






**PAROIS ET CABINE DE DOUCHE**




**Hauteur de paroi:**  
systèmes de fixation  
**Altura de la mampara:**  
sistemas de fijación




**Hauteur standard:**  
2000mm.  
**Altura estándar:**  
2000mm.



**Profil pour mur**  
**Perfil para muro**




**Profil de sol**  
**Perfil de suelo**




**Application 8mm à partir**  
**du bord de la base.**  
**Aplicación 8mm desde el**  
**borde de base.**

## Typologies **Tipologías**


**Porte à gauche**  
**Puerta izquierda**



**Porte à droite**  
**Puerta derecha**



## Sablage **Grabado**




**Accessoires en laiton chromé.**  
**Verre trempé de 8mm.**  
**Profils en aluminium anodisé, chromé.**  
**Étanchéité avec joint PVC translucide.**  
**Hauteur standard de verre: 2000mm.**  
**La hauteur du système de fixation (+30mm).**  
**Verre transparent réversible.**  
**Specifiez les mesures exactes lors de la commande.**

**Accesorios en latón cromado.**  
**Vidrio templado de 8mm.**  
**Perfiles en aluminio anodizado cromado.**  
**Sellado con perfil de PVC con membrana translúcida.**  
**Altura estándar del vidrio: 2000mm.**  
**La altura del sistema de fijación (+30mm).**  
**Vidrio transparente reversible.**  
**Especificar medidas exactas con el pedido.**

## Dimensions standard

**Dimensiones estándar**




**Par défaut, et sans votre indications, la**  
**porte (P) aura 700mm.**  
**Ninguna indicación prevista, la puerta se**  
**fabrica, con 700 mm.**


**Le client doit fournir la taille "L"**  
**résultat de la mesure jusqu'à la face**  
**extérieure du receveur.**  
**El cliente debe proveer la dimensión L,**  
**resultado de la medición a la parte exterior**  
**de lo plato de ducha.**

## Mesurage

**Verificación de medidas**




**Receveur**  
**Plato de ducha**



**L'efficacité de l'installation**  
**Eficiencia de aplicación**

**Compensation angulaire**  
**Compensación angular**




**Les mesures fournies doivent être le résultat de la**  
**mesure jusqu'à la face extérieure du receveur.**  
**Décalages faites en charge de ITALBOX .**  
**Las medidas previstas deben ser el resultado de la**  
**medición a la parte exterior de lo plato de ducha.**  
**Compensaciones a cargo de Italbox.**

- Sablage au traitement anti-taches**  
**Grabado con tratamiento antimanchas**
- Sur mesure.**  
**Hecho a medida**
- Verre de 8mm.**  
**Vidrio de 8mm.**
- Traitement anti calcaire**  
**Tratamiento antical**




**Portes battantes**  
**Puertas abatibles**

# Ficha técnica ARQ100



**30mm**  
**2000mm**  
Hauteur de paroi:  
systèmes de fixation  
Altura de la pantalla:  
sistemas de fijación




**2000mm**  
Hauteur standard:  
2000mm.  
Altura estándar:  
2000mm.



**17mm**  
Profil pour mur  
Perfil para muro




**15mm**  
**11mm**  
Profil de sol  
Perfil de suelo




Application 8mm à partir  
du bord de la base.  
Aplicación 8mm desde el  
borde de base.

## Typologies Tipologías


Porte à droite  
Puerta derecha



Porte à gauche  
Puerta izquierda



## Sablage Grabado



Acessories en laiton chromé.  
Verre trempé de 8mm.  
Profils en aluminium anodisé, chromé.  
Étanchéité avec joint PVC translucide.  
Hauteur standard de verre: 2000mm.  
La hauteur du système de fixation (+30mm).  
Verre transparent réversible.  
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.

Acessorios en latón cromado.  
Vidrio templado de 8mm.  
Perfiles en aluminio anodizado cromado.  
Sellado con perfil de PVC con membrana  
translúcida.  
Altura estándar de vidrio: 2000mm.  
La altura del sistema de fijación (+30mm).  
Vidrio transparente reversible.  
Especificar medidas exactas con el pedido.

## Dimensions standard

Dimensiones estándar


L

Par défaut, et sans votre indications, la porte (P) aura 700mm  
Ninguna indicación prevista, la puerta se fabrica, con 700 mm.


**Le client doit fournir la taille "L" résultat de la mesure jusqu'à la face extérieure du receveur.**  
El cliente debe proveer la dimensión L, resultado de la medición a la parte exterior de lo plato de ducha.

## Mesurage


Verificación de medidas




Receveur  
Plato de ducha



Compensation angular  
Compensación angular



**Les mesures fournies doivent être le résultat de la mesure jusqu'à la face extérieure du receveur.**  
Déalages faites en charge de ITALBOX.  
Las medidas previstas deben ser el resultado de la medición a la parte exterior de lo plato de ducha.  
Compensaciones a cargo de Italbox.



L'efficacité de l'installation  
Eficiencia de aplicación



Sablage au traitement anti-taches  
Grabado con tratamiento antimanchas

Sur mesure.  
Hecho a medida



Verre de 8mm.  
Vidrio de 8mm.



Traitement anti calcaire  
Tratamiento antical


90%

Portes battantes  
Puertas abatibles

# Ficha técnica ARQ150




30mm  
2000mm



Hauteur de paroi:  
systèmes de fixation  
Altura de la pantalla:  
sistemas de fijación

2000mm




Hauteur standard:  
2000mm.  
Altura estándar:  
2000mm.




17mm Profil de sol  
Perfil de suelo

15mm




11mm Profil pour mur  
Perfil para muro




Application 8mm à partir  
du bord de la base.  
Aplicación 8mm desde el  
borde de base.

## Typologies Tipologías


Porte à droite  
Puerta derecha



Porte à gauche  
Puerta izquierda



## Sablage Grabado




Accessoires en laiton chromé.  
Verre trempé de 8mm.  
Profils en aluminium anodisé, chromé.  
Hauteur standard de verre: 2000mm.  
De plus, la hauteur du système de fixation (+30mm).  
Verre transparent réversible.  
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.

Accesorios en latón cromado.  
Vidrio templado de 8mm.  
Perfiles en aluminio anodizado cromado.  
Altura estándar del vidrio: 2000mm.  
Además, la altura del sistema de sujeción (+30mm).  
Vidrio transparente reversible.  
Especificar medidas exactas con el pedido.

## Dimensions standard

Dimensiones estándar




Par défaut, et sans votre indications, la porte (P) aura 700mm  
Ninguna indicación prevista, la puerta se fabrica, con 700 mm.


Le client doit fournir la taille "L" résultat de la mesure jusqu'à la face extérieure du receveur.  
El cliente debe proveer la dimensión L, resultado de la medición a la parte exterior de lo plato de ducha.

## Mesurage


Verificación de medidas




Receveur  
Plato de ducha



Compensation angulaire  
Compensación angular



Les mesures fournies doivent être le résultat de la mesure jusqu'à la face extérieure du receveur. Décalages faites en charge de ITALBOX.  
Las medidas deben ser el resultado de la medición a la parte exterior de lo plato de ducha. Compensaciones a cargo de Italbox.



L'efficacité de l'installation  
Eficiencia de aplicación

Sablage au traitement anti-taches  
Grabado con tratamiento antimanchas

Sur mesure. Hecho a medida

Verre de 8mm. Vidrio de 8mm.

Traitement anti calcaire  
Tratamiento antical



Portes battantes  
Puertas abatibles



# ARQ200



30mm  
2000mm  
Altura do resguardo:  
sistema de fixação  
Height of the cabin:  
fixation systems

15mm  
11mm  
Profil pour mur  
Perfil pare muro

20mm  
20mm  
Profil de coin.  
Perfil de ángulo.


17mm  
Profil de sol  
Perfil de suelo

2000mm  
Hauteur standard:  
2000mm.  
Altura estándar:  
2000mm.


8mm  
8mm  
Application 8mm à partir  
du bord de la base.  
Aplicación 8mm desde el  
borde de base.

## Typologies Tipologías


Lateral à droite + Porte à gauche  
Lateral derecha + Puerta izquierda



Lateral à gauche + Porte à droite  
Lateral izquierda + Puerta derecha



## Sablage Grabado



Acessoires en laiton chromé.  
Verre trempé de 8mm.  
Profils en aluminium anodisé, chromé.  
Étanchéité avec joint PVC translucide.  
Hauteur standard de verre: 2000mm.  
La hauteur du système de fixation (+30mm).  
Verre transparent réversible.  
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.

Acessorios en latón cromado.  
Vidrio templado de 8mm.  
Perfiles en aluminio anodizado cromado.  
Sellado con perfil de PVC con membrana  
translúcida.  
Altura estándar del vidrio: 2000mm.  
La altura del sistema de fijación (+30mm).  
Vidrio transparente reversible.  
Especificar medidas exactas con el pedido.

## Dimensions standard



Dimensiones estándar

L L= 700 - 900 mm  
P  
C

Pardéfaut, et sans votre indications, la  
porte (P) aura 700mm  
Ninguna indicación prevista, la puerta se  
fabrica, con 700 mm.

## Mesurage

Verificación de medidas




receveur  
plato de  
ducha

douche à  
l'italienne  
cuotacero

renforcement  
rebaje

10% 90%  
L'efficacité de  
l'installation  
Eficiencia de  
aplicación

Compensation angular  
Compensación angular



Les mesures fournies doivent être le résultat de  
la mesure jusqu'à la face extérieure du receveur.  
Décalages faites en charge de ITALBOX.  
Las medidas previstas deben ser el resultado de  
la medición a la parte exterior de lo plato de ducha.  
Compensaciones a cargo de Italbox.



Sablage au  
traitement  
anti-taches  
Grabado con  
tratamiento  
antimanchas

Sur mesure.  
Hecho a medida




Verre de 8mm.  
Vidrio de 8mm.




Traitement anti  
calcaire  
Tratamiento  
antical

90%

# Ficha técnica ARQ600




Altura do resguardo:  
sistema de fixação  
Height of the cabin:  
fixation systems



2000mm

Altura standard: 2000mm.  
Standard Height: 2000mm.




Perfil de vertical  
Wall profile.

## Tipologias Typologies


Fixo direito **Fixed right panel**



Fixo esquerdo **Fixed left panel**



## Foscagem Sandblasting




Acessórios em latão cromado.  
Vidro temperado de 8mm.  
Perfis em alumínio anodizado cromado brilho.  
Altura standard do vidro: 2000mm.  
Acresce a altura do sistema de fixação (+30mm).  
Vidro transparente reversível.  
Definir medidas exatas na encomenda.

Brass fittings.  
8mm tempered glass.  
Anodised chromed gloss-finish aluminium profiles.  
Glass standard height: 2000mm.  
Additional height of the fixation system (+30mm).  
Clear reversible glass.  
Specify exact dimensions on the order.


## Medidas standard

Standard dimensions



Largura Total (F):  
Total width (F):  
**Mínimo: 700mm**  
**Máximo: 1500mm**

O cliente deve fornecer a dimensão "L",  
resultante da medição da parede até à  
face exterior da base.  
The client should provide the "L" dimension,  
measured from the wall to the outer face  
of the base.



eficácia na aplicação  
effectiveness of installation



Por medida  
Custom-made



Vidro 8mm  
8mm glass



Tratamento  
anti-calcário  
Anti-calcium  
treatment



Montagem  
express  
Express  
assembly



Foscagem com  
tratamento anti-  
manchas Anti-  
stain  
treatment for  
sandblasting glass



65%




# ARQ920



2000mm




Hauteur standard: 2000mm.  
 Altura estándar: 2000mm.




17mm Profil de sol  
 Perfil de suelo

## Typologies Tipologías


Porte à droite  
 Puerta derecha



Porte à gauche  
 Puerta izquierda



## Sablage Grabado




Acessoires en laiton chromé.  
 Verre trempé de 8mm.  
 Profils en aluminium anodisé, chromé.  
 Étanchéité avec joint PVC translucide.  
 Hauteur standard de verre: 2000mm.  
 La hauteur du système de fixation (+30mm).  
 Verre transparent réversible.  
 Spécifier les mesures exactes lors de la commande.

Acessorios en latón cromado.  
 Vidrio templado de 8mm.  
 Perfiles en aluminio anodizado cromado.  
 Sellado con perfil de PVC con membrana translúcida.  
 Altura estándar del vidrio: 2000mm.  
 La altura del sistema de fijación (+30mm).  
 Vidrio transparente reversible.  
 Especificar medidas exactas con el pedido.

## Dimensions standard


Dimensiones estándar



Largeur Total (F):  
 Ancho Total (F):  
 Máx.: 900mm

## Mesurage


Verificación de medidas



Receveur  
 Plato de ducha



L'efficacité de l'installation  
 Eficiencia de aplicación



Les mesures fournies doivent être le résultat de la mesure jusqu'à la face extérieure du receveur. Décalages faites en charge de ITALBOX.  
 Las medidas previstas deben ser el resultado de la medición a la parte exterior de lo plato de ducha. Compensaciones a cargo de Italbox.



Sur mesure.  
 Hecho a medida



Verre de 8mm.  
 Vidrio de 8mm.



Traitement anti calcaire  
 Tratamiento antical



Montage express  
 Montaje express




Sablage au traitement anti-taches  
 Grabado con tratamiento antimanchas



Portes battantes  
 Puertas abatibles




# PR800




## Typologies Tipologías


Porte à droite  
Puerta derecha



Porte à gauche  
Puerta izquierda



## Sablage Grabado




**Largueur minimum du verre fixe: 200mm.**  
**Accessoires en laiton chromé.**  
**Verre trempé de 8mm.**  
**Profils en aluminium anodisé, chromé.**  
**Fermeture magnétique.**  
**Hauteur standard de verre: 2000mm.**  
**La hauteur de la barre du système de fixation (+50mm).**  
**Verre transparent réversible.**  
**Spécifier les mesures exactes lors de la commande.**

**Ancho mínimo del vidrio fijo: 200mm.**  
**Accesorios en latón cromado.**  
**Vidrio templado de 8mm.**  
**Perfiles en aluminio anodizado cromado.**  
**Cierre magnético.**  
**La altura del sistema de fijación (+50mm).**  
**Altura estándar del vidrio: 2000mm.**  
**Vidrio transparente reversible.**  
**Especificar medidas exactas con el pedido.**


## Dimensions standard

Dimensiones estándar




## Mesurage

Verificación de medidas



Compensation angulaire  
Compensación angular



**Les mesures fournies doivent être le résultat de la mesure jusqu'à la face extérieure du receveur.**  
**Décalages faites en charge de ITALBOX .**  
**Las medidas previstas deben ser el resultado de la medición a la parte exterior de lo plato de ducha.**  
**Compensaciones a cargo de Italbox**

**Puertas abatibles**

- Sablage au traitement anti-taches  
Grabado con tratamiento antimanchas
- Sur mesure.  
Hecho a medida
- 8mm  
Verre de 8mm.  
Vidrio de 8mm.
- Traitement anti calcaire  
Tratamiento antical





**MATCONS**  
SPECIALISTE DU SECOND OEUVRE

Villa N°06 Cité Tobago VDN

BP 11931 Dakar-Peytavain

Telephones:

77 605 30 63 / 76 639 68 11 / 33 860 89 60

[www.matconssn.com](http://www.matconssn.com)



MATCONS